



01 / VIZUÁLNA IDENTITA

DIZAJN MANUÁL

Pravidlá značky pre digitál, dokumenty,
prezentácie a každodennú komunikáciu.

2.0

Ako pracovať so systémom

Verzia 2.0 mení stručný manuál na použiteľný brand system pre dizajn, vývoj, dokumenty a dodávateľov.

ZÁVÄZNÉ Pôvodná kresba loga, ActiveNet bordová #7B0505, ActiveNet Navy #0A183F, ochranná zóna, minimálne veľkosti a kontrastné pravidlá.

Rozhodovací poriadok

Priorita	Zdroj	Čo riadi
1	Schválený master asset	Tvar, proporcie a farby loga
2	Tento manuál 2.0	Použitie značky, tokeny, digitálne pravidlá
3	Šablóna alebo komponent	Konkrétny formát v rámci pravidiel
4	Lokálne rozhodnutie	Iba ak vyššie zdroje situáciu neriešia

Migračná poznámka

V aktuálnom webe sa ešte vyskytujú historické hodnoty #991B1B a #162033. Nové a prepracované výstupy ich majú nahradiť schválenými hodnotami #7B0505 a #0A183F. Táto verzia manuálu neneí webový kód.

TLAČ CMYK hodnoty sú pracovné aproximácie. Farebne kritické výstupy vždy overiť nátláčkom a profilom konkrétnej tlačiarne.

Obsah

Tri vrstvy jedného systému: značka, vizuálny systém a digitálne správanie.

Strany	Vrstva	Obsah
04-09	01 Značka	pozícia, logo, varianty, rozmery, chyby
10-15	02 Systém	farba, kontrast, typografia, layout, obraz
16-21	03 Digitál	komponenty, responzivita, pohyb, jazyk, aplikácie
22	Správa systému	kontrola, vlastníctvo, zdroje

Rýchly výber

- Potrebujem logo: strany 06-09.
- Potrebujem farby alebo textové štýly: strany 11-13.
- Navrhujem web alebo aplikáciu: strany 14 a 17-19.
- Pripravujem text alebo dokument: strany 20-21.
- Odovzdam výstup: strana 22.

PRINCÍP Značka nie je iba logo. Dôveryhodnosť vzniká z konzistentnej kombinácie podpisu, jazyka, rozhrania, prístupnosti a prevádzkovej presnosti.



KAPITOLA / 01

ZNAČKA

Pôvodný podpis. Jednoznačné pravidlá.



Základ značky

ActiveNet má pôsobiť ako jeden technický partner, ktorý prepája aplikácie, infraštruktúru, komunikáciu a bezpečnosť.

HLAVNÁ MYŠLIENKA

„Komplexné IT riešenia od aplikácie po datacentrum.“

Piliere osobnosti

Piliér	Ako sa prejavuje
Aktívny	Preberáme iniciatívu, pomenúvame ďalší krok a vysvetľujeme dopad.
Kompetentný	Hovoríme presne, no technické pojmy používame len tam, kde pomáhajú.
Spoľahlivý	Zdôrazňujeme dlhodobú prevádzku, monitoring a zodpovednosť.
Prepojený	Ukazujeme celý reťazec riešenia, nie izolované produkty.

Dôkaz pred dekoráciou

Vizuál aj text majú najprv ukázať schopnosť riešenie navrhnuť, prevádzkovať, monitorovať a chrániť. Technologický efekt bez konkrétneho významu je sekundárny.

KOMPAS Sebavedomý, nie hlučný. Technický, nie komplikovaný. Ľudský, nie familiárny. Aktívny, nie nátlakový.

Master logo

Pôvodný podpis je nemenný základ identity. Nesmie sa prekresľovať, nanovo vysádzať ani skladať z oddelených častí.



Prvok	Nemenné pravidlo
Čierny rámček	Zachovať presnú hrúbku, otvorenie a pomer štvorca.
Bordová fajka	Zachovať kresbu aj originálnu farbu #7B0505.
Logotyp ActiveNet	Použiť iba kresbu v master súbore, nikdy náhradné písmo.
Lock-up	Symbol a logotyp nerozdeľovať v hlavnom firemnom podpise.

Formáty


SVG je zdroj pre web, veľkoformát a profesionálnu výrobu. PNG s transparentným pozadím je určený pre kancelárske aplikácie. JPG sa nepoužíva ako master logo.

PRIMÁRNY REŽIM Farebné logo na bielom alebo Cloud podklade. Vždy používajte originálny súbor, nie screenshot.

Varianty a podklady

Variant určuje podklad a výrobná technológia, nie osobný vkus.

01 Farebný variant / svetlý podklad



ActiveNet



02 Biely inverzný variant / tmavý podklad

Variant	Kedy použiť	Podklad
Farebný	Dokumenty, ponuky, svetlé webové plochy	Biela, Cloud
Biely inverzný	Hero, pätička, video, tmavé bannery	ActiveNet Navy alebo tmavá fotografia
Jednofarebný	Iba technické obmedzenie reprodukcie	Čierna na bielej alebo biela na čiernej

FOTOGRAFIA Logo nikdy neumiestňujte priamo na rušný obraz. Použite jednofarebnú plochu alebo súvislý Navy overlay, ktorého kontrast bol zmeraný.

Ochranná zóna a veľkosť

Logo potrebuje konzistentný priestor a optickú kontrolu v každom kontexte.



Ochranná zóna: minimálne x zo všetkých strán, kde x = 1/4 výšky štvorcového symbolu.

Použitie	Minimum	Odporúčanie
Digitál - celý podpis	120 px šírka	160 px a viac
Tlač - celý podpis	32 mm šírka	45 mm a viac
Samostatný symbol	24 px / 7 mm	32 px / 10 mm
Favicon	16 px	Zjednodušený symbol vizuálne otestovať

RESPONZÍVNE LOGO Pod 120 px nepoužívajte zmenšený celý podpis. Pre favicon alebo malý avatar použite schválený symbol a názov ActiveNet uveďte v blízkom textovom kontexte.

Zakázané použitie

Každá svojvoľná úprava vytvára dojem inej značky a oslabuje dôveru.



- Nepridávať tieň, obrys, žiaru, 3D efekt ani vlastný rámček.
- Nemeniť bordovú farbu master loga ani ju nahrádzať podobným odtieňom.
- Nevkladať logo priamo na rušnú fotografiu bez tmavého prekrytia.
- Nepoužívať text ActiveNet vysádzaný bežným písmom ako náhradu logotypu.

BEZPEČNÝ PREDVOLENÝ REŽIM Ak neviete určiť vhodný variant, použite farebné logo na bielej ploche.



KAPITOLA / 02

SYSTÉM

Farba, typografia, obraz a priestor.

ACTIVE NET / BRAND SYSTEM 2.0

SEPTEMBER 2026



Farby a semantické tokeny

Dve hlavné farby zostávajú nemenné. Neutrálne farby a tokeny zabezpečujú konzistentné použitie v rôznych médiách.

Farba	HEX	RGB	CMYK*	Použitie
ActiveNet bordová	7B0505	123 / 5 / 5	0 / 96 / 96 / 52	Logo, primárna akcia, signál
ActiveNet Navy	0A183F	10 / 24 / 63	84 / 62 / 0 / 75	Text, tmavé plochy, navigácia
Muted	5F6F86	95 / 111 / 134	29 / 17 / 0 / 47	Sekundárny text
Cloud	F5F7FA	245 / 247 / 250	2 / 1 / 0 / 2	Svetlé pozadie

* CMYK hodnoty sú aproximácie; reprezentatívnu tlač vždy overiť nátlakom.

Od palety k tokenom

Token	Hodnota	Úloha
color.text.primary	#0A183F	bežný text na svetlej ploche
color.text.secondary	#5F6F86	sekundárny text
color.surface.inverse	#0A183F	tmavý režim a hero
color.action.primary	#7B0505	primárna akcia
color.border.default	#D8DEE9	deliace línie a vstupy

POMER Ako východisko používajte približne 60 % svetlá plocha, 30 % Navy a najviac 10 % bordový akcent.

Kontrast a prístupnosť farieb

Cieľom je WCAG 2.2 úroveň AA. Farba nesmie byť jediným nositeľom významu.

Kombinácia	Pomer	Bežný text	Veľký text / UI
Navy na bielej	17,28 : 1	AA - vyhovuje	AA - vyhovuje
Bordová na bielej	11,25 : 1	AA - vyhovuje	AA - vyhovuje
Muted na bielej	5,12 : 1	AA - vyhovuje	AA - vyhovuje
Navy na Cloud	16,10 : 1	AA - vyhovuje	AA - vyhovuje
Bordová na Navy	1,54 : 1	Nevyhovuje	Nevyhovuje

Záväzné digitálne minimum

- Text: najmenej 4,5 : 1; veľký text najmenej 3 : 1.
- Ovládacie prvky a focus: najmenej 3 : 1 voči okoliu.
- Klikateľný cieľ: najmenej 24 x 24 CSS px alebo ekvivalentná medzera.
- Stav chyby, úspechu alebo výberu označiť aj textom, ikonou alebo tvarom.

DÔLEŽITÉ Logotyp má vo WCAG výnimku z kontrastného minima, no ActiveNet aj tak používa iba overené, opticky čitateľné kombinácie.

Typografia

Inter je primárne digitálne písmo. Systém používa jednu rodinu a jasný rozdiel medzi úrovňami, nie množstvo efektov.

Aa

Inter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Úloha	Rez	Odporúčaná veľkosť
Display / hero	Inter 750-800	48-64 px; riadok 1,0-1,1
H1	Inter 700-800	40-48 px; riadok 1,1
H2	Inter 700	28-32 px; riadok 1,2
H3	Inter 600-700	20-24 px; riadok 1,25
Text	Inter 400	16-18 px; riadok 1,5
Meta / navigácia	Inter 600	12-14 px; riadok 1,4

Čitateľnosť

Textový stĺpec držte približne na 45-75 znakoch. Nepoužívajte celé odseky verzálkami. Na webe povoľte zväčšenie textu aspoň na 200 % bez straty obsahu.

FALLBACK Ak Inter nie je dostupný: Segoe UI alebo Arial. Monospace používajte len pre kód, identifikátory a technické hodnoty.

Mriežka, priestor a kompozícia

Rozhranie má pôsobiť technicky presne, no nie stiesnene. Priestor je súčasť hierarchie.

Token	Hodnota	Typické použitie
space.1	4 px	mikro medzera
space.2	8 px	ikona a text
space.3	12 px	kompaktný vnútorný odstup
space.4	16 px	základný odstup komponentu
space.6	24 px	karta alebo skupina
space.8	32 px	medzi blokmi
space.12	48 px	medzi podsekciami
space.16	64 px	sekcia na mobile
space.24	96 px	sekcia na desktope

Mriežka

- Mobil: 4 stĺpce, okraj 20-24 px.
- Tablet: 8 stĺpcov, okraj 32 px.
- Desktop: 12 stĺpcov, kontajner približne 1200 px.
- Textový obsah spravidla neťahať cez celú šírku kontajnera.

TVAROSLOVIE Roh 8 px je predvolený. 16 px patrí výrazným panelom. Plný pill tvar je vyhradený pre tagy a stavové štítky.

Obrazový a grafický jazyk

Vizuály majú ukazovať reálnu prácu, infraštruktúru a spoluprácu - nie anonymnú sci-fi technológiu.

Fotografia a video

- Preferovať vlastné prostredie, tím, konzultácie, vývoj, dohľad a datacentrum.
- Kompozícia má nechať pokojný priestor pre titulok; text nad obrazom musí mať zmeraný kontrast.
- Navy grading je prípustný, ak nezničí pleťové tóny a technické detaily.
- Vyhnúť sa kliše: kapucňa hackera, neónový zámok, falošný dashboard, náhodný kód.

Technická kresba

Prvok	Pravidlo
Sieť bodov	Vyjadruje prepojenie vrstiev; má byť riedka a sekundárna.
Línia	1-2 px, jednotná hrúbka, bez 3D efektu.
Aktívny bod	Bordová označuje smer, stav alebo rozhodnutie.
Ikona	Jedna rodina, opticky rovnaká veľkosť, popis tam, kde význam nie je zrejmý.

AI OBRAZ Generovaný vizuál musí prejsť kontrolou faktickosti, artefaktov, licencie a rizika zavádzania. Reálne referencie nenahrádzať fikciou.



KAPITOLA / 03

DIGITÁL

Komponenty, stavy a prístupnosť.



Komponenty a interakčné stavy

Značka sa prejavuje aj správaním. Každý interaktívny prvok musí mať jasný účel, stav a spätnú väzbu.

Komponent	Predvolený vzhľad	Povinné stavy
Primárne tlačidlo	Bordová plocha, biely text	hover, focus, active, disabled, loading
Sekundárne tlačidlo	Biela/transparentná plocha, Navy okraj	hover, focus, active, disabled
Textový odkaz	Navy alebo bordová; zreteľné odlíšenie	hover, focus, visited
Vstup	Biela plocha, viditeľný label, pokojný okraj	focus, filled, error, disabled
Karta	Biela/Cloud plocha, jemná linka	hover iba ak je karta interaktívna

Základné rozmery

Ovládacie prvky: odporúčaná výška 44-48 px. Klikateľná plocha nemá klesnúť pod 24 x 24 CSS px. Focus nesmie byť prekrytý sticky navigáciou alebo modalom.

PRAVIDLO CTA V jednej sekcii má byť jeden dominantný cieľ. Druhá akcia je vizuálne podriadená a pomenovaná konkrétnym slovesom.

Responzivita, dark mode a prístupnosť

Obsah a funkcia majú zostať zrozumiteľné bez ohľadu na šírku, vstupné zariadenie alebo používateľské nastavenie.

Oblasť	Štandard
Reflow	Pri 320 CSS px nesmie horizontálne rolovať bežný obsah.
Zoom	Pri 200 % sa obsah nestráca ani neprekrýva.
Klávesnica	Všetky akcie sú dostupné bez myši; poradie focusu kopíruje význam.
Dark mode	Použiť biele texty na Navy; bordovú nepoužívať ako text na Navy.
Obrázky	Informatívne majú alt text; dekoratívne prázdny alt.
Formuláre	Viditeľný label, inštrukcia, textová chyba a prepojenie so vstupom.

Focus

Odporúčaná focus ring má hrúbku aspoň 2 px, zreteľný odstup a pomer aspoň 3 : 1 voči okoliu. Nespoliehajte sa iba na zmenu farby výplne.

OVERENIE Automatický audit je iba prvý krok. Každý digitálny výstup otestujte klávesnicou, pri zoome, na úzkej obrazovke a s reduced motion.

Pohyb a video

Pohyb má vysvetliť zmenu alebo stav. Nesmie byť povinnou dekoráciou ani prekážkou pri čítaní.

Typ	Odporúčanie	Poznámka
Mikrointerakcia	120-200 ms	stav tlačidla, hover, prepnutie
Prechod panelu	200-320 ms	jedna vlastnosť, pokojné easing
Dekoratívny pohyb	voliteľný	vypnúť pri prefers-reduced-motion
Autoplay video	bez zvuku	poskytnúť pauzu; text nesmie závisieť od videa

Nepoužívať

- Parallax alebo výrazné zoomovanie bez možnosti vypnutia.
- Nekonečný pohyb v blízkosti dlhého textu.
- Blikanie alebo rýchle striedanie kontrastných plôch.
- Animáciu ako jediný spôsob oznámenia chyby alebo úspechu.

REDUCED MOTION Pri zníženom pohybe odstráňte transformácie a automatické animácie. Stav musí zostať čitateľný aj bez nich.

Jazyk značky

ActiveNet vysvetľuje hodnotu technológie cez výsledok pre prevádzku, nie cez zoznam módných slov.

Používame	Obmedzujeme
Navrhujeme riešenie, ktoré sa dá prevádzkovať a rozvíjať.	Revolučné riešenie budúcnosti.
Prepojíme aplikáciu, infraštruktúru a bezpečnosť.	Komplexný synergetický ekosystém.
Najskôr zmapujeme stav, riziká a možnosti.	Sme najlepší a zvládneme všetko.
Vysvetlíme dopad na cenu, bezpečnosť a prevádzku.	Garancia bez dôkazov alebo neurčité superlatívy.

Odporúčaná stavba headline

Činnosť alebo výsledok + rozsah + prevádzkový prínos

Príklad: „Bezpečná infraštruktúra, ktorú vieme dlhodobo prevádzkovať.“

Obsahová prístupnosť

- Krátke vety a konkrétne slovesá.
- Nadpis opisuje účel sekcie.
- Odkaz pomenúva cieľ, nie iba „viac“ alebo „kliknite“.
- Skratku vysvetliť pri prvom použití.
- Dôležitý údaj nevyjadrovať iba farbou alebo ikonou.

Aplikácie značky

Rovnaká identita sa prispôsobuje médiu. Neprenášajte webový efekt mechanicky do každého formátu.

Výstup	Záväzný základ	Kontrola
Ponuka / dokument	farebné logo, A4, jasná hierarchia, číslo verzie	PDF export, odkazy, vložené fonty
Prezentácia	Navy titulka, veľké titulky, jedna myšlienka na slide	projekcia, kontrast, čitateľnosť zozadu
Sociálny príspevok	jedna správa, pokojná kompozícia, bezpečná zóna	orezy 1:1, 4:5 a 16:9
E-mailový podpis	malé schválené logo, systémové písmo, minimum údajov	dark mode a blokovanie obrázkov
Video	úvod/záver stručný, titulky, logo v bezpečnej zóne	bez zvuku musí zostať zrozumiteľné
Dátový graf	Navy základ, bordová len pre zvýraznenie	legenda, priame popisy, nie iba farba

ŠABLÓNY Opakované výstupy majú mať spravovanú šablónu. Používateľ mení obsah, nie farby, logo ani základnú hierarchiu.

Názvy súborov

Používajte vzor: activenet_typ-vystupu_jazyk_verzia_datum.ext. Nepoužívajte názvy final-final alebo new2.

Kontrola a správa systému

Kvalita značky vzniká opakovateľným procesom, nie jednorazovou kontrolou dizajnéra.

- 01 Používam schválený master asset a správny variant loga.
- 02 Ochranná zóna a minimálna veľkosť sú zachované.
- 03 Používam #7B0505 a #0A183F, nie historické podobné odtiene.
- 04 Textové a interakčné kontrasty som zmeral.
- 05 Hierarchia, mriežka a spacing používajú definované tokeny.
- 06 Interakcie majú všetky potrebné stavy a spätnú väzbu.
- 07 Výstup som overil na mobile, pri zoome a klávesnicou.
- 08 Dokument alebo PDF som skontroloval po exporte.

VLASTNÍK Určite jedného vlastníka master assetov a tokenov. Výnimky sa schvaľujú, zapisujú a po opakovaní sa stanú pravidlom alebo sa zrušia.

REFERENČNÝ RÁMEC

WCAG 2.2, W3C Recommendation: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Design Tokens Community Group, 2025.10: <https://www.designtokens.org/TR/2025.10/>

ActiveNet master logo a produkčné assety; aktuálny web: <https://www.activenet.sk/>